

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

Die wichtigsten Informationen zu MINERGIE®

Das Qualitätslabel – kurzgefasst

- Vorteile: Komfort, Werterhaltung, tiefe Betriebskosten
- Für Neubauten und Modernisierungen von Altbauten
- Gebäude wird als Gesamtsystem betrachtet und bewertet
- Das Zertifikat garantiert Qualität; die Marke ist geschützt
- Baukosten sind geringfügig höher

Gebaut nach MINERGIE®: Einfamilienhaus in Schlatt bei Winterthur (ZH-209).



MINERGIE® : was ist das genau?

MINERGIE® ist ein Qualitätslabel für Neubauten und modernisierte Altbauten aller Gebäudekategorien. Im Vordergrund steht der Komfort für die Nutzerschaft. Da sich die Bauqualität eines Gebäudes über den Energieverbrauch bewerten lässt, eignet sich diese Schlüsselgrösse dafür hervorragend. Als Mass für diese Bewertung dient der Energiebedarf je Quadratmeter beheizter Wohnfläche.

Die Vorteile des Baustandards

Besser bauen nach MINERGIE® hat mindestens drei Vorteile: höherer Komfort, verbesserte Werterhaltung und deutliche Energiekosteneinsparungen.

Der thermische Komfort in Bauten mit gut gedämmten und dichten Aussenwänden, Böden und Dachflächen ist höher. Der Grund: Die inneren Oberflächen der Bauhülle sind wärmer, keine Kältestrahlung und keine Zugerscheinungen. Diese Eigenschaften wirken sich auch während sommerlichen Hitzetagen aus: Das Gebäude ist vor Übertemperaturen besser geschützt.

Werterhaltung: Die Bauqualität wirkt sich auf den mittel- und langfristigen Wert einer Liegenschaft sehr stark aus. Nach einer Studie der Zürcher Kantonalbank ist ein MINERGIE®-Gebäude nach 30 Jahren 9% mehr wert als ein konventionelles Haus.

Energiekosteneinsparung: Jede eingesparte Kilowattstunde macht sich auf dem Konto bemerkbar – während Jahrzehnten. Allfällige Mehrkosten der besseren Bauqualität lassen sich so kompensieren.

Und die Lüftungsanlage?

Bei einer dichten Gebäudehülle ist eine systematische Lüfterneuerung unverzichtbar, um anfallende Feuchte und Schadstoffe abzuführen. Sinnvollerweise erfolgt diese Lüfterneuerung mit Rückgewinnung von Wärme aus der belasteten Luft. Die Kombination von dichter, gut gedämmter Hülle und mechanischer Lüftung schafft gute Komfortverhältnisse. Die Gründe:

- Gute Luft ist das wichtigste Argument für eine Komfortlüftung.

- Die Wohnräume sind vor Lärm geschützt, ohne Verzicht auf frische Luft. Dieser zusätzliche Schutz bedeutet besonders an lärmgeplagten Lagen grosse Vorteile: Die Vermietbarkeit respektive der Eigennutzwert eines Wohnhauses wird verbessert.

- Pollen und Keime werden von den Filtern gebunden. Die Luftqualität im Wohnraum ist deutlich besser als im Aussenraum. Dieser Befund basiert auf einer Untersuchung des Bundesamtes für Gesundheit.

- Der Wärmetauscher im Lüftungsgerät garantiert, dass auch ursprünglich kalte Luft vorgewärmt in die Wohnräume strömt. Während sommerlichen Hitzeperioden lässt sich dieser Tauscher in der Regel umgehen.

- Der Bezug zur Umgebung bleibt gewahrt. Denn die Fenster können bedenkenlos geöffnet werden, beispielsweise im Frühjahr beim ersten Vogelgezwitscher.

Der Kostenaspekt

MINERGIE®-Bauten sind nur auf der Investitionskostenseite teurer als konventionelle Gebäude. Die Mehrkosten belaufen sich auf 3% bis maximal 10%. Sehr viel besser schneiden MINERGIE®-Objekte bei den Betriebskosten (Wartungs- und Energiekosten), im Unterhalt sowie in der Werthaltigkeit ab. Die gesamten Jahreskosten, Investitions- und Betriebskosten, sind tiefer als bei konventionellen Bauten. Deshalb sind in der Regel MINERGIE®-Investitionen nach sieben Jahren amortisiert. Fazit: MINERGIE®-Bauten sind auch bezüglich Kosten konkurrenzfähig.

Einige Kantone gewähren finanzielle Beiträge an MINERGIE®-Bauten. Zudem bieten Banken Hypothekarkredite zu Vorzugskonditionen an.

Der volkswirtschaftliche Aspekt

Von einer verbesserten Bauweise profitiert das einheimische Gewerbe. Die bei den Energiekosten eingesparten Gelder sind in der Bausubstanz gut angelegt. Und sie sind dort über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes respektive der Installationen kostenwirksam. Bei einer Energiepreissteigerung ist dieser Effekt noch deutlicher. Verbesserte Bauweisen fördern auch Innovationen in der Bau- und Haustechnik.



Die Anforderungen für Wohngebäude

1. Primäranforderung an die Gebäudehülle

Neubauten: Heizwärmebedarf (Q_h) unter 80 % des Grenzwertes (H_g) der SIA-Norm 380/1. Modernisierung von Bauten vor 1990: Q_h unter 120 % H_g .

2. Lüftung

Für MINERGIE®-Bauten ist eine systematische Lüfterneuerung unverzichtbar. Diese ist mit einer manuellen Fensterlüftung nicht garantiert.

3. Energiebedarf für Raumwärme, Wassererwärmung, Lüfterneuerung und Klimatisierung

Neue Wohnbauten höchstens 42 kWh/m². Modernisierte Wohnbauten höchstens 80 kWh/m².

4. Zusatzanforderung

Für Wohnbauten keine Zusatzanforderungen.

5. Kosten

Höchstens 10 % Mehrkosten gegenüber konventionellen Bauten.

Eine gute Gebäudehülle garantiert angenehme Temperaturen im Sommer und im Winter. Das setzt eine gute Wärmedämmung und eine luftdichte Bauweise voraus. Kompakte Bauformen eignen sich besonders für MINERGIE®.

Sinnvoll ist eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Komfortlüftung verbessert das Raumklima und spart Energie. Denn durch die eingebaute Wärmerückgewinnung sinken die Energieverluste.

Ein neues MINERGIE®-Gebäude verbraucht lediglich 4 Liter Heizöl (respektive Äquivalente davon). Dieser tiefe Verbrauch sowie die Konzeption des Gebäudes prädestinieren die Nutzung von erneuerbaren Energien. Zur Berechnung des Energiebedarfes werden die Energieträger nach ihrer Wertigkeit berücksichtigt: Elektrizität wird doppelt, Holz zu 50 % gerechnet.

Generell empfiehlt MINERGIE® Haushaltsgeräte der Klasse A, A+ oder A++. Eine Auswahl von Geräten finden Sie auf www.topten.ch.

Tiefe Betriebskosten helfen bei der Amortisation der Investitionen, und das bei mehr Komfort.

Die Standards der anderen Gebäudekategorien sind im MINERGIE®-Reglement dokumentiert (Infos unter www.minergie.ch).

MINERGIE® setzt Ziele und macht keinerlei Auflagen, wie diese Ziele zu erreichen sind. Damit bleibt der Bauherrschaft und den Planern des Gebäudes jede gestalterische Freiheit; auch die Wahl der Materialisierung und des Energieträgers ist Sache der Beteiligten.



«Wir verbinden mit unserem Haus Wohnkomfort, Geborgenheit und Umweltverträglichkeit – eine lohnende Kombination.»

Maja Beutler, Châlet Heimetti, 3706 Leissigen (BE-179).

Der Weg zum Zertifikat

Schritt 1: Antrag

Planende, Architekten oder Ingenieure, stellen einen Antrag bei der kantonalen Zertifizierungsstelle. Der Antrag enthält die Berechnung nach SIA-Norm 380/1 «Thermische Energie im Hochbau» sowie den MINERGIE®-Nachweis. Die für die Zertifizierung notwendigen Unterlagen sind aufgrund des Baubewilligungsverfahrens bereits verfügbar. In einigen Kantonen ersetzt der MINERGIE®-Nachweis den kantonalen Energie-Nachweis.



Schritt 2: Zusicherung

Die Zertifizierungsstelle prüft die Unterlagen und gibt – sofern die Anforderungen erfüllt sind – die Zusicherung für die Zertifizierung. Danach darf das Gebäude respektive das Projekt als MINERGIE®-Objekt bezeichnet werden, auch zu Werbezwecken.



Schritt 3: Realisierung

Mit der Baubestätigung melden die Antragsstellenden der Zertifizierungsstelle den Abschluss der Ba Massnahmen – Neubau oder Modernisierung – sowie deren planungskonforme Realisierung.



Schritt 4: Zertifizierung

Die Zertifizierungsstelle händigt das Label aus. Ein definitives Zertifikat mit Labelnummer garantiert ein MINERGIE®-Haus. Mittels Stichproben an fertigen Gebäuden, allenfalls auch während der Bauphase, wird die Qualität geprüft.

Die Verantwortung für Planung und Realisierung liegt – wie bei jedem Bau – bei den entsprechenden Fachleuten.

Werben und dokumentieren: Bauherrschaften, Architekten, Planer und Bauausführende können auf den Gebäude-, Fachpartner- und Mitgliederlisten von MINERGIE® ihre Produkte und Leistungen bewerben. Diese Plattformen auf dem Internet, an Ausstellungen und Messen sind für Interessierte eine willkommene Gelegenheit, um Fachleute, Fachfirmen, Produkte und Systeme zu evaluieren.

Der Verein MINERGIE®

Die Trägerschaft

MINERGIE® ist eine geschützte Marke, die vom gleichnamigen Verein getragen wird. Mitglieder des Vereins sind die Kantone, der Bund, Schulen, Verbände, Firmen und Einzelpersonen. Die Geschäfte des Vereins obliegen der Geschäftsstelle und der Agentur Bau. Im Tessin und in der Romandie sind zwei Agenturen aktiv. MINERGIE® ist Partner von EnergieSchweiz.

Allgemeine MINERGIE®-Informationen

Geschäftsstelle MINERGIE®

Steinerstrasse 37
3006 Bern
Tel. 031 350 40 60
Fax 031 350 40 51
info@minergie.ch

MINERGIE® Agentur Bau

Optingenstrasse 54
3000 Bern 25
Tel. 031 340 35 30
Fax 031 340 35 36
agentur@minergie.ch

MINERGIE®-Telefon 0800 678 880
www.minergie.ch

Die Produktion dieses Informationsblattes hat die Bank Coop ermöglicht. Die Bank Coop bietet MINERGIE®-Hypothesen zu einem Vorzugszinssatz an. www.bankcoop.ch

bank coop

